

The background of the image features a glowing blue light that curves across the top and right sides. This light illuminates a grid of small, dark dots, creating a sense of depth and movement. The overall color palette is dominated by various shades of blue, from deep navy to bright cyan.

LEDCOR

PAINÉIS DE LED   

LEDCor: Inovação e Tecnologia em Painéis de LED

A LEDCOR é uma empresa no mercado de painéis de LED, dedicada a oferecer uma ampla gama de modelos para atender às necessidades de ambientes internos (indoor) e externos (outdoor). Nosso portfólio inclui painéis curvados e diversas opções de materiais, como ferro, alumínio e ABS, garantindo soluções versáteis e de alta qualidade para nossos clientes.

Na LEDCOR, a tecnologia e a inovação estão no centro de tudo o que fazemos. Estamos constantemente buscando as mais recentes novidades no mercado externo para manter nossos produtos atualizados e à frente das tendências. Nosso compromisso é fornecer produtos que atendam às expectativas de desempenho e durabilidade.

Nossa equipe é formada por profissionais altamente capacitados e apaixonados pelo que fazem. Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes para entender suas necessidades específicas e oferecer soluções personalizadas que agreguem valor aos seus projetos. Acreditamos que o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso, e estamos dedicados a construir parcerias duradouras.

Além disso, a LEDCOR se preocupa com a sustentabilidade e o impacto ambiental de seus produtos. Utilizamos materiais de alta qualidade e processos de fabricação responsáveis para garantir que nossos painéis de LED sejam não apenas eficientes e duráveis, mas também ecologicamente corretos. Estamos comprometidos em fazer a diferença no mercado e no mundo, oferecendo produtos que combinam tecnologia avançada com responsabilidade ambiental.

CONTEÚDO



Conteúdo	02
Led Stage	03
Led Tech	04
Led Light	05
Led Flex	06-07
Led Out	08
Led Totem	09

Led Stage Outdoor




Características

- Manutenção com opção frontal ou traseira.
- Dois tamanhos de painel diferentes.
- Design anticolisão nos quatro cantos.
- Bloqueio de curva côncava e convexa.
- Necessita estrutura metálica para fixação dos cabinets.
- Taxa de Atualização 1.920Hz ou 3840Hz.

Disponível

P3.91 | P5 | P6 | P8





Características

- Serviço frontal, projetado para projetos de montagem em parede e suspenso.
- Redundância de sinal e energia.
- Espessura 63 mm, ultrafina.
- Relação largura e altura 4:3
- Taxa de atualização super alta: 3840HZ ou 7680HZ.

Design Ultra Slim de alumínio injetado.

Disponível

P1.25 | P1.86 | P2

P2.5 | P3.91



Estúdio de Transmissão




Igreja



Sala de Reunião



Sala de Aula




Características

- Serviço frontal, projetado para projetos de montagem em parede.
- Taxa de atualização alta 3840Hz ou 7680Hz
- Espessura 63 mm, ultrafina.
- Fixação magnética por IMÃ
- Design de Cabinet em ABS Slim Ultra leve

Disponível

P1.25 | P1.86 | P2
P2.5 | P3.91



Shopping Center



Recepção de Hotel



Sala de Aula





Centro de Exibições



Led Flex

Indoor




Características


- Manutenção dianteira
- Brilho de 10.000 lúmens.
- Módulos independentes à prova d'água.
- Grande dissipação de calor, AC não é necessária.
- Painel de Alumínio injetado em alta pressão.
- Taxa de atualização alta 3840Hz ou 7680Hz

Disponível

P1.86 | P2 | P2.5 | P3.91



Led Out Outdoor




Características


- Tamanhos altamente personalizáveis.
- Controlado por celular/iPad por 4G/wifi USD/icloud.
- Ajuste automático de brilho.
- Manutenção Traseira
- Instalação: De pé/ Pendurado ou montagem na parede.
- Alto brilho de até 8.000 nits
- Taxa de atualização 1920Hz ou 3840Hz

Disponível

P3.91 | P5 | P6 | P8



Led Totem Indoor




Características

- 45 mm de espessura, super fino.
- Fácil de movimentar com rodas embaixo.
- Controlado por celular/iPad através de 4G/wifi USB/icloud.
- Método de instalação múltipla: Piso/ Suspensão
- Taxa de atualização alta 3840Hz ou 7680Hz
- Alto brilho e relação de contraste 3000:1.

Disponível

P1.86 | P2 | P2.5





LEDCOR

PAINÉIS DE LED 



MS Distribuidora Ltda.

CNPJ: 14.624.251/0001-51

 Rua Rodolfo Creem nº 11.564 - Jardim Ipanema

Maringá - PR. CEP: 87.023-401

 (44) 3305-3793

 @ledcor_official

 ledcor

www.ledcor.com.br